

杨浦区标准道路货物运输销售信息推荐

生成日期: 2025-10-21

道路货物运输是指以载货汽车为主要运输工具, 通过道路使货物产生空间位移的生产活动。道路货物运输特点编辑语音道路货物运输机动灵活货运汽车单位载质量相对小, 因而在货物运输中可以承担批量较小的货运任务, 又能通过集结车辆承担批量较大的货运任务, 并能实现较高的运输效率和经济效益。道路货物运输快速直达道路运输比铁路、水路运输环节少, 易于组织直达运输。近年来, 随着我国高等级道路建设的迅猛发展, 在一定运距范围内, 道路货运快速送达的优点十分突出。道路货物运输适应性强由于汽车运输具有适应性强、机动灵活、快速运达等特点, 使得货物承运既可以在固定的站场、港口、码头装卸, 又可以在街头巷尾、农贸市场、乡镇村庄等处就地装卸, 实现“门到门”直达运输。因而在很多情况下比其他运输方式更为方便, 能更好地满足用户需要。道路货物运输经济方便从各种运输方式的始建投资效果看, 道路修建比铁路运输和航空运输投资少, 周期较短; 从各种运输方式的运送效果看, 由于公路网密度大, 加上道路运输适应性强, 机动灵活, 对汽车货运选择**佳线路提供了便利条件, 因而可以在一定的经济区域内相应地缩短货物运输距离, 降低商品周转费用, 加速资金流动。在一定运距范围内, 道路货运快速送达的优点十分突出。杨浦区标准道路货物运输销售信息推荐

符合**GB1589**规定的货车不少于货车总数的70%; 营运货车新度系数。 (3) 站场设施企业至少自有或长期租赁两个二级货运站, 或自有、长期租赁、投资参股的货运站场的建设规模及年完成的换算货物吞吐量相当于两个二级货运站。 (4) 经营业绩上一年度总营业收入6000万元以上, 其中货运营业收入4000万元以上。 (5) 安全状况上一年度行车责任安全事故率不高于, 责任安全事故死亡率不高于, 责任安全事故伤人率不高于。 (6) 服务质量上一年度托运人向行业主管部门投诉企业服务质量的次数不高于, 省级及以上新闻媒体报道企业服务质量事故不高于两件, 行业主管部门对企业不规范经营行为进行处罚的次数不高于。 3. 三级企业条件 (1) 资产规模企业净资产2000万元以上, 货运资产净值1200万元以上。 (2) 车辆条件企业自有营运货车总载质量不少于**650t**其中: 载质量为**8t**以上货车的载质量不少于**400t**或**货车不少于货车总数的30%, 或厢式货车和集装箱**车不少于货车总数的45%; 符合**GB1589**规定的货车不少于货车总数的60%; 营运货车新度系数。 (3) 站场设施企业至少自有或长期租赁两个三级货运站。 松江区什么道路货物运输销售售后服务又能通过集结车辆承担批量较大的货运任务。

或自有、长期租赁、投资参股的货运站场的建设规模及年完成的换算货物吞吐量相当于两个三级货运站。 (4) 经营业绩上一年度总营业收入1200万元以上, 其中货运营业收入1000万元以上。 (5) 安全状况上一年度行车责任安全事故率不高于, 责任安全事故死亡率不高于, 责任安全事故伤人率不高于。 (6) 服务质量上一年度托运人向行业主管部门投诉企业服务质量的次数不高于, 市级及以上新闻媒体报道企业服务质量事故不高于两件, 行业主管部门对企业不规范经营行为进行处罚的次数不高于。 4. 四级企业条件 (1) 资产规模企业净资产400万元以上, 货运资产净值240万元以上。 (2) 车辆条件企业自有营运货车总载质量不少于**300t**其中: 载质量为**8t**以上货车载质量不少于**150t**或**货车不少于车辆总数的20%, 或厢式货车和集装箱**车不少于货车总数的40%; 符合**GB1589**规定的货车不少于货车总数的60%; 营运货车新度系数。 (3) 站场设施企业至少自有或长期租赁一个四级货运站, 或自有、长期租赁、投资参股的货运场站的建设规模及年完成的换算货物吞吐量相当于一个四级货运站。 (4) 经营业绩上一年度总营业收入400万元以上, 其中货运营业收入240万元以上。
。

并按时间、里程和规定费率收取运输费用的，为出租汽车货物运输。道路货物运输搬家货物运输为个人或单位搬迁提供运输和搬运装卸服务，并按规定收取费用的，为搬家货物运输。道路货物运输区分编辑语音道路货物运输长途货物运输运距在25公里以上为长途货物运输。长途货物运输的主要特点是：运输距离长，周转时间长，行驶路线较固定。长途运输一般为跨省、跨区的公路干线运输，平均日行程达200—350公里，汽车在完成某一次运输任务时其周转时间长。在充分利用载质量的条件下，汽车的载质量越大，越适合于远距离运输。因此，长途运输所采用的车辆主要是大吨位的汽车。道路货物运输短途货物运输运距在25公里及其以下为短途货物运输。短途货物运输的主要特点是：运输距离短、装卸次数多、车辆利用效率低；点多面广、时间要求紧迫；货物零星、种类繁杂、数量忽多忽少。道路货物运输运输要求编辑语音（一）常见的普通货物及运输要求1. 粮食粮食包括稻谷、麦、各种杂粮等，其货运的特点是货流的数量大，具有季节性、单向性和时效性，运输的重点在于防潮、防污染。粮食运输常用袋装装运，装运时应注意：①避免受潮，无论运距长短，天气好坏，都应随车备带油布等防雨工具。道路运输比铁路、水路运输环节少，易于组织直达运输。

应尽可能实行快运，超长运距应配备双班驾驶人，日夜兼程。途中定时检查车厢和油布，运行中不得随便紧急制动。（四）易碎货物的特点及其运输要求1. 易碎货物也称脆弱货物，指在运输过程中怕震动和易破碎的货物。常见易碎货物的种类及特点。主要是玻璃及其制品、陶瓷器及石棉瓦等。随着城乡人民生活水平的提高和市场日益繁荣，易碎货物的运输日趋增加，如常见瓶酒、酱菜、调味品、化妆品以及炊具、洁具等品种繁多。它们都具有不耐碰击、机械强度低等特性，在运输时要采取相应措施。2. 承运易碎货物注意事项。①包装。要求包装牢固，物品衬垫材料充实，不易晃动、挤压：对于无外包装的货物，须有夹板、紧绳紧固防护。②装载。易碎货物原则上采用整车运输，须拼装的零星货物，不得与怕湿、怕热以及易燃、易吸收的、易污染的物品混装；积载时小心轻放，注意标志，严禁滚翻、重压。③运送。行驶时要匀速，不得紧急制动，避免剧烈的振动。道路货物运输运输政策编辑语音（一）实行行政许可制度中华人民共和国道路运输条例规定：申请从事货运经营的，应当具备下列条件1. 有与其经营业务相适应并经检测合格的车辆；2. 有符合本条例第二十三条规定条件的驾驶人员。货运汽车种类繁多，各自具有不同的性能和适用范围。松江区什么道路货物运输销售售后服务

从各种运输方式的始建投资效果看，道路修建比铁路运输和航空运输投资少。杨浦区标准道路货物运输销售信息推荐

②袋装粮食在装车时应严格检查缝口是否严密，包装是否完好。③装运粮食的车厢应无裂缝，袋口应朝里或朝上，以防袋口松散漏失。④禁止用装过化学危险品的车辆运送粮食。2. 煤炭煤炭的品种多、货流大，运输中不同品种不应混装，防止漏失。通常采用散装的运输方法，装运时应注意：①运送煤炭的车辆应具有完整的、足够高的栏板，以保证装载品质和防止漏失。②分清煤种，做到不混装、不混卸、不混堆。③装运煤炭的车辆运输其他货物时，应清扫干净。3. 钢铁钢铁类货物包括生铁、钢锭、各类钢材等。运输中装载要均匀平衡，防潮防湿，防止锈蚀。①钢铁本身沉重，装运时车辆应备有垫木，注意装运安全。②不同品种的钢铁不要混装。③应备装油布等防潮、防湿工具。④装载时应避免钢片超出车外，货物分布要均衡。⑤刚出炉的钢渣遇水会发生，应避免雨天运送。4. 矿物和建筑材料矿物建筑材料有砖、瓦、黄砂、石子、水泥及各种矿石等。其特点是价值彳氐、用量大，运输中的要求不离，但砖、瓦要防碎，水泥要防潮。这类货物常采用散装运输，其目的地一般为建筑工地。①运送矿建材料至建筑工地时，应做到迅速及时，并按指定地点堆垛整齐。②不用有裂缝或栏板不全的车辆载运，防止散装货物漏失。杨浦区标准道路货物运输销售信息推荐

上海驭素物流有限公司是一家上海驭素物流有限公司成立于2016年07月29日，注册地位于上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6301号第八幢369室，法定代表人为关正女。经营范围包括道路货物运输（除危险化学品），货物运输代理，人工搬运服务，人工装卸服务，仓储服务（除危险化学品）。的公司，致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。驭素作为交通运输的企业之一，为客户提供良好的道路货物运输，道路货物运输服务，道路货物运输销售。驭素继续坚定不移地走高质量发展道路，既要实现基本面稳定增长，又要聚焦关键领域，实现转

型再突破。驭素创始人关正女，始终关注客户，创新科技，竭诚为客户提供良好的服务。